
Drop Ceiling Material:

Install 10-3/4" x 14-3/8" Drop Ceiling Material (supplied by customer) into door. Bend capture tabs over ceiling panel to hold in place.

Optional Solid Cover can be ordered.
Model Number CB-12P+-SLDR



FSR CB-12P+ Installation Instructions

244 Bergen Boulevard, Woodland Park, NJ 07424, Phone: 973.785.4347 - Fax: 973.785.4207


Pole Location:

Note: Maximum Pole Load includes all mounted accessories - 50 LBS
Note: Set Screw must be tightened to prevent load rotation


Prior to ceiling installation, determine mounting location of flange for projector mount. If default factory location will be used, proceed to "Mounting" section. If changing to alternate location, see below.

NOTE: Flange location can be changed after ceiling installation.

a. Remove Pole Mount Cover Plate.



b. Remove Pole Mount Flange and move to alternate location. Change plug location on Pole Mount Plate Cover as required and re-install Plate Cover with original screws.




Mounting:

MAXIMUM GROSS WEIGHT - 130 LBS

Install CB-12P+ to a structural ceiling able to support 5x the noted gross weight. Use appropriate mounting methods based on local building codes. Install safety cable as required by local building codes. Route conduits to box as required.

INTENDED FOR USE WITH COMMON "T" GRID DROP CEILING AND IS NOT COMPATIBLE WITH ALL DROP CEILINGS.



NOTE: Ceiling Box suspension method
(Shown) Threaded steel rod (1/4"-20 minimum) is recommended for all ceiling box installations to minimize fixture movement.
(Alternate Method 1)
12 ga. steel wire may be used (supplied by customer) at 70,000 psi tensile strength or better as required by building codes.
(Alternate Method 2)
Quick 3/32" Cable Installation KIt (sold separately)
Model Number CB-MNT1
NOTE: Cables support the Ceiling Box, and are NOT safety cables.

AC Mains Connections:


To install AC main power into unit, remove AC access plate by removing 4x #8-32 screws as shown. Connections to be made to 15 or 20 amp branch circuit by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical code requirements. Re-install AC access plate after AC wiring is complete.

Door Removal:

Turn latch to open door (unlock if needed). (a) Push door up towards ceiling and (b) push towards shelf - reverse procedure to install. Disconnect safety cable to completely remove door. Installation of 10-3/4" x 19" drop ceiling material into door can be done as required, while door is off or during re-assembly. Bend capture tabs over ceiling panel to hold in place.

Fan Power Connections for optional Fan Kit:

Fan Kits are available and sold separately. Fan Kits are provided with an AC adapter and installation instructions.



Shelf Options and Operation:


CAUTION - Rack mounted equipment can be heavy. Support rack and control load when releasing spring locks.

To access shelf and equipment, retract hinges located under the shelf on the side you wish to rotate down. Support the shelf until the cables engage it.


To fully remove the shelf, remove the two #6-32 screws on the sides that retain the cable clip. Slide the clips out of the shelf. The shelf should hang on the two remaining spring hinges. Carefully retract the final two spring hinges while fully supporting shelf as it rotates out of the Ceiling Box.

For shelf installation, the arrows on the shelf must point away from the receptacles at the back of the box and towards the door latch at the front. Fully retract 2 hinges on the rear of the shelf and lift shelf into Ceiling Box. Align both pins with the Ceiling Box embosses located on either side of chassis. Insert point side of the cable clips into the side of the shelf, rotate until the end of the clip passes through the shelf, then slide clip back. Install the two #6-32 screws through the shelf side into the clips. Fully retract the remaining 2 hinges on the front of the shelf and rotate shelf into Ceiling Box engaging the hinge pins in the front embosses.


The shelf may be flipped over and mounted to the top of the Ceiling Box using the same spring hinge operation. In this position the cables will not function as rotational supports.



Clip Removal (cable not shown - reverse steps to install)




Shelf Removal (reverse steps to install)



Remove shelf to mount electronics. Use existing holes/slot pattern adding additional holes if required to adequately secure equipment. Reinstall shelf and make electrical connections as required.


MAXIMUM SHELF WEIGHT - 40 LBS



Matériau du plafond suspendu:

Installez le matériau de plafond suspendu de 10-3/4 po x 14-3/8 po (fourni par le client) dans la porte. Pliez les languettes de capture sur le panneau de plafond pour les maintenir en place.

Une couverture solide en option peut être commandée.
Numéro de modèle CB-12P+-SLDR



FSR Instructions d'installation du CB-12P+


244 Bergen Boulevard, Woodland Park, NJ 07424, Téléphone : 973.785.4347 - Télécopieur : 973.785.4207

Emplacement du poteau:


Remarque : Charge maximale du poteau incluant tous les accessoires montés - 50 lb
Remarque : La vis de réglage doit être serrée pour empêcher la rotation de la charge

Avant l'installation au plafond, déterminez l'emplacement de montage de la bride pour le support du projecteur. Si l'emplacement d'usine par défaut est utilisé, passez à la section « Montage ». Si vous changez d'emplacement, voir ci-dessous.

REMARQUE: L'emplacement de la bride peut être modifié après l'installation au plafond.



a. Retirez la plaque de recouvrement du support de poteau.




b. Retirez la bride de montage sur poteau et déplacez-la vers un autre emplacement. Changez l'emplacement de la fiche sur le couvercle de la plaque de montage sur poteau si nécessaire et réinstallez le couvercle de la plaque avec les vis d'origine.

Montage:

POIDS BRUT MAXIMUM - 130 lb

Installez le CB-12P+ sur un plafond structurel capable de supporter 5 fois le poids brut indiqué. Utilisez des méthodes de montage appropriées en fonction des codes de construction locaux. Installez le câble de sécurité conformément aux codes du bâtiment locaux. Acheminez les conduits vers la boîte selon les besoins.

CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC UN PLAFOND À GRILLE TOMBANTE « T » COMMUN ET N'EST PAS COMPATIBLE AVEC TOUS LES PLAFONDS TOMBANTS.



REMARQUE: Méthode de suspension du caisson de plafond (Illustré) Une tige en acier filetée (1/4 po-20 minimum) est recommandée pour toutes les installations de boîtiers de plafond afin de minimiser le mouvement du luminaire.

(Méthode alternative 1)
Un fil d'acier de calibre 12 peut être utilisé (fourni par le client) avec une résistance à la traction de 70 000 psi ou supérieure, comme l'exigent les codes du bâtiment.

(Méthode alternative 2)
Kit d'installation rapide de câble 3/32 po (vendu séparément)
Numéro de modèle CB-MNT1


REMARQUE: Les câbles supportent le boîtier de plafond et ne sont PAS des câbles de sécurité.

Connexions au secteur CA:

Pour installer l'alimentation secteur CA dans l'unité, retirez la plaque d'accès CA en retirant 4 vis n° 8-32 comme indiqué. Les connexions doivent être effectuées sur un circuit de dérivation de 15 ou 20 ampères par un électricien qualifié conformément à toutes les exigences des codes électriques nationaux et locaux. Réinstallez la plaque d'accès CA une fois le câblage CA terminé.

Connexions d'alimentation du ventilateur pour le kit de ventilateur en option:

Les kits de ventilateurs sont disponibles et vendus séparément. Les kits de ventilateurs sont fournis avec un adaptateur secteur et des instructions d'installation.



Retrait de la porte:

Tournez le loquet pour ouvrir la porte (déverrouillez-la si nécessaire), (a) poussez la porte vers le plafond et (b) poussez vers l'étagère - inversez la procédure pour l'installation. Débranchez le câble de sécurité pour retirer complètement la porte. L'installation du matériau de plafond suspendu de 10-3/4 po x 19 po dans la porte peut être effectuée selon les besoins, lorsque la porte est retirée ou pendant le remontage. Pliez les languettes de capture sur le panneau de plafond pour les maintenir en place.

Options et fonctionnement des étagères:


ATTENTION - L'équipement monté en rack peut être lourd. Rack de support et contrôle de la charge lors du relâchement des verrous à ressort.

Pour accéder à l'étagère et à l'équipement, rétractez les charnières situées sous l'étagère du côté que vous souhaitez faire pivoter vers le bas. Soutenez l'étagère jusqu'à ce que les câbles s'y engagent.


Pour retirer complètement l'étagère, retirez les deux vis n° 6-32 sur les côtés qui retiennent le clip de câble. Faites glisser les clips hors de l'étagère. L'étagère doit être suspendue aux deux charnières à ressort restantes. Rétractez soigneusement les deux dernières charnières à ressort tout en soutenant entièrement l'étagère lorsqu'elle pivote hors du boîtier de plafond.

Pour l'installation de l'étagère, les flèches sur l'étagère doivent pointer vers l'extérieur des réceptacles à l'arrière de la boîte et vers le loquet de la porte à l'avant. Rétractez complètement les 2 charnières à l'arrière de l'étagère et soulevez l'étagère dans le boîtier de plafond. Alignez les deux broches avec les reliefs du boîtier de plafond situés de chaque côté du châssis. Insérez le côté pointu des clips de câble dans le côté de l'étagère, faites-le tourner jusqu'à ce que l'extrémité du clip traverse l'étagère, puis faites glisser le clip vers l'arrière. Installez les deux vis n° 6-32 à travers le côté de l'étagère dans les clips. Rétractez complètement les 2 charnières restantes à l'avant de l'étagère et faites pivoter l'étagère dans le boîtier de plafond en engageant les axes de charnière dans les reliefs avant.


L'étagère peut être retournée et montée sur le dessus du boîtier de plafond en utilisant la même opération de charnière à ressort. Dans cette position, les câbles ne fonctionneront pas comme supports de rotation.



Retrait du clip (câble non représenté - étapes inverses pour l'installation)



Retrait de l'étagère (étapes inverses pour l'installation)



Retirez l'étagère pour monter l'électronique. Utilisez le modèle de trous/fentes existant en ajoutant des trous supplémentaires si nécessaire pour fixer correctement l'équipement. Réinstallez l'étagère et effectuez les connexions électriques si nécessaire.

POIDS MAXIMUM DE L'ÉTAGÈRE - 40 LB

